



Vejledning til forældre om

# Medicingivning





**Medicingivning bør så vidt muligt foregå i hjemmet uden for det tidsrum, børnene er i tilbuddet.**

**Personalet har ikke den sundhedsfaglige baggrund og er derfor ikke uddannet til at observere og behandle syge børn.**

Akut syge børn må ikke møde i de kommunale tilbud, og ved akut sygdom skal forældrene snarest muligt sørge for, at barnet bliver hentet.

Det er imidlertid vigtigt for børn, også børn med kronisk eller længerevarende sygdom, at have adgang til pasning og kontakt til andre børn/unge.

Ved kroniske eller længerevarende sygdomme kan det være nødvendigt at give medicin flere gange i løbet af dagen.

Når medicin skal gives på tidspunkter, hvor børnene er i de kommunale tilbud, bør personalet, i det omfang det er muligt, påtage sig opgaven. Det vil oftest dreje sig om børn med kronisk eller længerevarende sygdom, og der skal være tale om lægeordineret medicin.

Når den behandlende læge har vurderet, at medicinen kan administreres af forældre/personer, der ikke er sundhedsuddannede, vil personalet også kunne påtage sig dette.

Hvis det er nødvendigt at give behovs medicin, dvs. medicin der gives ud over faste tidspunkter, skal der foreligge en grundig beskrivelse af ved hvilke symptomer medicinen skal gives, hvor hurtig den skal virke og hvornår forældrene evt. skal kontaktes.

I sjældne tilfælde kan der ved nogle kroniske sygdomme opstå hurtigt indsættende anfalds fænomener. Det kan f.eks. dreje sig om feberkramper, epileptiske anfald, kraftige overfølsomhedsreaktioner eller akut forværring af en kronisk tilstand. Den behandlende læge vil i disse tilfælde ofte have ordineret medicin, som personalet efter aftale med forældrene straks kan give samtidig med, at der tilkaldes ambulance. Det kan dreje sig om en tablet, mikstur, en stikpille eller et stik med en EPI-pen.



